PV80CLSEN1090

WÄGEMODUL für DRUCKLAST-Wägezellen - NIEDRIGES PROFIL

LAUMAS®

Wägezellen Serie: **CLS**

EN 1090

Anwendungsbereich bis 5000 kg
EN1090 Zertifizierung



MAXIMALE STATISCHE BELASTUNG kg	FÜR WÄGEZELLEN	NETTOGEWICHT (kg)	MODELL
5000	CLS (5000 kg)	1.5	PV80CLSEN1090

Wägezelle nicht inklusive.

BESCHREIBUNG


- Bindung gegen Seitenverschiebung und Kippschutz-Bindung mittels selbstzentrierendem Gelenkfuß auf Kugel aus Edelstahl AISI 304.
- Ausgleich der Nicht-Parallelität der Auflageflächen der Struktur.
- Höhenverstellung.

PV80CLSEN1090


WÄGEMODUL für DRUCKLAST-Wägezellen - NIEDRIGES PROFIL

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN


- Nach Beendigung der Montage eine Verbindung mittels Kupferleiter zwischen der oberen Platte und der Grundplatte herstellen und danach die Grundplatten untereinander an das Erdungsnetz anschließen.
- Wenn bei Strukturen mit 4 Auflagen eine davon keinen Kontakt zur Auflagebasis des Fußes hat, muss die Höhe des Fußes reguliert werden.




CLS
5000 kg




Peso : 4.2 kg



* ACHTUNG!
Maximale Bolzen-Einführungshöhe für korrekten Zellenbetrieb



BEFESTIGUNG AN DER GEWOGENEN STRUKTUR



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001