
TFCFSB

KIT DI MONTAGGIO per celle di carico a FLESSIONE

LAUMAS®

Celle di carico serie: **FCOL**

Range di applicazione fino a 300 kg



CARICO MASSIMO STATICO kg	PER CELLE DI CARICO	PESO NETTO (kg)	MODELLO
300	FCOL	1.2	TFCFSB

Cella di carico non inclusa.

DESCRIZIONE


- Articolazione a compressione in acciaio inox AISI 304 e gomma.
- Piastra inferiore e blocchetto in acciaio inox AISI 304.
- Compensazione del non parallelismo dei piani di appoggio della struttura.
- Vite di fermo cella per evitare danneggiamenti in fase di trasporto e montaggio.
- Utilizzabile per sistemi con almeno 3 appoggi.

TFCFSB


KIT DI MONTAGGIO per celle di carico a FLESSIONE

DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE


- Per evitare danneggiamenti in fase di trasporto e montaggio, assicurarsi che la vite di fermo (*) sia a contatto con la cella. Al termine del montaggio allontanare la vite per consentire il corretto funzionamento della cella.
- Collegare il conduttore di rame alla struttura pesata; successivamente collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.
- Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di questi non risultasse a contatto con la parte superiore del kit di montaggio, inserire uno spessore prima di stringere i bulloni.
- Per le viti di fissaggio della cella di carico (•) prevedere una coppia di serraggio di 19 Nm.




PIATFC




BLOCTFC



FISSAGGIO ALLA STRUTTURA PESATA



ANTIV35
(M8x1.25)



L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001