
PLATEFORME EN ACIER VERNI - 4 CAPTEURS DE PESAGE IP68

Portée jusqu'à 3000 kg



- Plateforme en acier verni.
- 4 capteurs de pesage FTP en acier inox AISI 420 - IP68 (sur demande: IP69K).
- Boîte de jonction IP67 en acier inox avec carte d'égalisation et câble de sortie à 6 fils (longueur: 5 m).
- Compartiments inspectables pour capteurs de pesage et boîte de jonction.
- Pieds réglables en acier galvanisé, articulés à bille à centrage automatique.
- Deux trous M12 pour anneaux de levage.





PORTÉE kg	CLASSE DE PRÉCISION C3		DIMENSIONS (mm)	POIDS (kg)	CAPTEURS DE PESAGE
1500	•	•	1250 x 1250	117	FTP 500 kg
1500	•	•	1200 x 1500	131	FTP 500 kg
1500	•	•	1500 x 1500	156	FTP 500 kg
3000	•	•	1250 x 1250	117	FTP 1000 kg
3000	•	•	1200 x 1500	131	FTP 1000 kg
3000	•	•	1500 x 1500	156	FTP 1000 kg

⌴ SUR DEMANDE

CERTIFICATIONS

OIML R60 C3

Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

CERTIFICATIONS SUR DEMANDE


IP69K	Déclaration de conformité + degré de protection IP69K *Résistant au nettoyage d'eau à haute pression ou à jet de vapeur (essai: eau pulvérisée à une distance maximale de 150 mm)* *Pression d'eau: 100 bars; température: 80 °C; durée de l'essai: 250 secondes (norme de référence: DIN 40050-9)*
	ATEX *(zones 2-22)*
	ATEX *(zones 1-21)*
	IECEx *(zones 1-21)*

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124
ISO 9001
ISO 14001
www.laumas.com


PLATEFORME EN ACIER VERNI - 4 CAPTEURS DE PESAGE IP68

DIMENSIONS (mm)

PLATFORM



FRAME




PLATFORM

A	B	C	D	E	F	G
1250 x 1250	1112	1210	60	4	60	90 ÷ 105
1200 x 1500	1074 x 1352	1160 x 1460	60	4	60	
1500 x 1500	1362	1460	60	4	60	

FRAME


L	M	N	O	*Gross weight*
1366 x 1366	1272 x 1272	110	200	30 kg
1316 x 1616	1222 x 1522	110	200	33 kg
1616 x 1616	1522 x 1522	110	200	36 kg

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES




BLINDAGE	
+ SIGNAL	VERT
■ + ALIMENTATION ■ + REF./SENSE	ROUGE BLEU
- SIGNAL	BLANC
■ - ALIMENTATION ■ - REF./SENSE	NOIR JAUNE

■ où prévus



OPTIONS SUR DEMANDE

	DESCRIPTION
	Cadre de fosse TELP en acier galvanisé avec plaques de centrage. Pour plateformes: 1250x1250 mm 1200x1500 mm 1500x1500 mm
	Rampe d'accès MR en acier verni. Dimensions: 1250x1060x110 mm 1500x1060x110 mm
	Colonne porte-indicateur en acier inox (Ø38 mm, hauteur 700 mm). Support en acier verni pour fixation au sol.
	Contrainte PPV en acier inox AISI 304 contre le déplacement latéral et le renversement (1 pièce).
kg	Portées non standard.

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001