ACN

EINZELLEN-PLATTFORM MIT LADEFLÄCHE AUS EDELSTAHL

LAUMAS®

Nennlast bis zu 600 kg



- Rohrstruktur aus lackiertem Stahl.
- Ladefläche aus Edelstahl AISI 304.
- IP65-Wägezelle aus Aluminiumlegierung.
- Füße aus verzinktem Stahl und Polyamid.
- Befestigung für Säule des Wägeindikatorhalters.

NENNLAST kg	GENAUIGKEITSKLASSE C3	C4			ABMESSUNGEN (mm)	GEWICHT (kg)
6	•	–	•	•	300 x 300	6
15	•	•	•	•	300 x 300	6
30	•	•	•	•	300 x 300	6
50	•	–	•	•	300 x 300	6
60	•	•	•	•	400 x 400	8.5
150	•	•	•	•	400 x 400	8.5
60	•	–	–	•	600 x 600	24
150	•	•	–	•	600 x 600	24
300	•	•	–	•	600 x 600	24
600	•	–	–	•	800 x 800	48.5

AUF ANFRAGE

ZERTIFIZIERUNGEN

OIML R60 C3

Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigtes Königreich

ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE

ATEX *(Zone 2-22)*

OIML R60 C4


NTEP - konform mit den US-amerikanischen und kanadischen messtechnischen Standards

Rev. 0.0

ACN

EINZELLEN-PLATTFORM MIT LADEFLÄCHE AUS EDELSTAHL


ABMESSUNGEN (mm)



Load cells capacities	*Platforms*	A	B	C	D	E	F	*Gross Weight*
AZL 10 / 20 / 50 / 100 kg	300 x 300 mm	300	125	237	53	1.5	60	6 kg
AM 100 / 200 kg	400 x 400 mm	400	145	337	60	1.5	60	8.5 kg
APL 100 / 200 / 500 kg	600 x 600 mm	600	160	537	70	1.5	60	24 kg
ATL 1000 kg	800 x 800 mm	800	170	715	90	1.5	60	48.5 kg



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



	Plattformen 300x300 / 400x400	Plattformen 600x600	Plattformen 800x800
SCHIRM			
+ SIGNAL	GRÜN	GRÜN	BLAU
+ STROMVERSORGUNG ■ + REF./SENSE	ROT BLAU	ROT BLAU	ROT BRAUN
- SIGNAL	WEISS	WEISS	WEISS
- STROMVERSORGUNG ■ - REF./SENSE	SCHWARZ BRAUN	SCHWARZ GELB	GELB SCHWARZ

■ falls zutreffend

OPTIONEN AUF ANFRAGE

	BESCHREIBUNG
	Säule des Wägeindikatorhalters aus Edelstahl (Ø38 mm, Höhe 700 mm). Halterung aus lackiertem Stahl zum Einbau an der Plattform.
kg	Nicht standardisierte Nennlasten.

Rev. 0.0

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124