

TRASMETTITORI DI PESO MULTICANALE



PROGRAMMA

VIDEO

- Cablaggio
- Calibrazione
- Equalizzazione
- Diagnostica

- **Diretta: leggere i punti del convertitore via Modbus**

- **Domande & risposte**

TLM8

- INGRESSI: 8 ingressi cella indipendenti
- USCITE: seriale RS485 e analogica (0-20/4-20mA, 0-5/0-10V) + bus di campo
- MONTAGGIO: retroquadro su barra OMEGA/DIN, scatola in ABS IP67
- VANTAGGI: diagnostica della singola cella, ripartizione del peso, equalizzazione digitale



CANopen

CC-Link

SERCOS
interface

Ethernet Modbus TCP

Ether**CAT**

PROFI
INDUSTRIAL ETHERNET
NET

EtherNet/IP

PROFI
PROCESS FIELD BUS
BUS

DeviceNet

TCP/IP

MODBUS RTU

ETHERNET 
POWERLINK

LAUMAS
ELETTRONICA



CALIBRAZIONE



EQUALIZZAZIONE



DIAGNOSTICA





sales@laumas.it

Scrivici per richiedere
l'**attestato di partecipazione**
o **ulteriori informazioni**



Webinar & Tutorial

L'archivio dei **Webinar** e
dei video **Tutorial** per una
formazione completa

#LAUMASKnowHow



Calendario Webinar

Consulta il programma
dei prossimi corsi online e
scegli quello che fa per te

Grazie per l'attenzione!