



WEBINAR

09 Junio 2022



#LAUMASKNOWHOW

LAUMAS[®]
Innovation in Weighing



SOLUCIONES LAUMAS

REPETIDOR DE PESO

SOFTWARE

IMPRESORA

1

SENCILLA

BL / BR

2A / 2B

AVANZADA

BGE

3A / 3B


VERSÁTIL

PROG WBRIDGE

1

SENCILLA

BL / BR



1

SENCILLA

BL / BR

INDICADOR DE PESO




WINOX
BL / BR




WTAB
BL / BR

CAJA DE CONEXIÓN



INTELIGENTE
CLM8



ESTÁNDAR
CE81PN
CE81INOX


CÉLULAS DE CARGA



ANALÓGICAS
CO / COK / COL

✓ *ECONÓMICA*

✓ *BÁSICA*




2A

AVANZADA

BGE

+

CÉLULAS DIGITALES



2A AVANZADA

BGE

+

CÉLULAS DIGITALES

INDICADOR DE PESO GRÁFICO



WINOX
BGE




WTAB
BGE

- ✓ SEÑAL DE SEGURIDAD
- ✓ SENCILLEZ DE CABLEADO
- ✓ DIAGNÓSTICO AVANZADO



CÉLULAS DE CARGA


DIGITALES
COD



2B

AVANZADA

BGE



INDICADOR DE PESO GRÁFICO




WINOX
BGE



WTAB
BGE

CAJA DE CONEXIÓN




INTELIGENTE
CLM8

CÉLULAS DE CARGA



ANALÓGICAS
CO / COK / COL


✓ *DIAGNÓSTICO AVANZADO*



3A

VERSÁTIL

PROG WBRIDGE




3A VERSÁTIL

PROG WBRIDGE

SOFTWARE


PROG WBRIDGE



- ✓ MULTIFUNCIONAL
- ✓ DIAGNÓSTICO AVANZADO


CAJA DE CONEXIÓN

INTELIGENTE CLM8



CÉLULAS DE CARGA

ANALÓGICAS CO / COK / COL



3B VERSÁTIL

PROG WBRIDGE

+

L/R

INDICADOR DE PESO



WINOX
L/R



WTAB
L/R

CAJA DE CONEXIÓN




INTELIGENTE
CLM8

CÉLULAS DE CARGA




ANALÓGICAS
CO / COK / COL


SOFTWARE



PROG WBRIDGE

- ✓ MULTIFUNCIONAL
- ✓ DIAGNÓSTICO AVANZADO





CÉLULA DE CARGA DIGITAL

COD

CABLE ANTI-ROEDORES

DOBLE CONECTOR

SISTEMA ANTI-ROTACIÓN

25000 kg
50000 kg



RS485

OIML R60 C5

IP69K




CÉLULA DE CARGA DIGITAL

COD




- ✓ SEMPLICIDAD DE CABLEADO
- ✓ INMUNIDAD A LAS INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS
- ✓ COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS LAUMAS
- ✓ MÁS FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO
- ✓ ECUALIZACIÓN DIGITAL
- ✓ REPARTO DE LA CARGA %



CAJA DE CONEXIÓN INTELIGENTE




CLM8



8 CANALES INDEPENDIENTES – DIAGNÓSTICO CÉLULAS


CH 1	On
CH 2	On
CH 3	On
CH 4	On
CH 5	On
CH 6	On
CH 7	On
CH 8	Err




CAJA DE CONEXIÓN INTELIGENTE



CLM8




TEST ENTRADA CÉLULAS DE CARGA mV




CAJA DE CONEXIÓN INTELIGENTE



CLM8




REPARTO DE LA CARGA %




CAJA DE CONEXIÓN INTELIGENTE



CLM8




ECUALIZACIÓN DIGITAL



INDICADORES DE PESO PARA BÁSCULAS PUENTE

WINOX BL/BR



WTAB BL/BR



1x RS-232
2x RS-485
4x salidas
2x entradas



INDICADORES DE PESO GRÁFICOS PARA BÁSCULAS PUENTE

WINOX BGE




WTAB BGE



- 2x RS-232
- 2x RS-485
- 5x salidas
- 3x entradas
- 1x puerto Ethernet TCP/IP
- 2x puerto USB





INDICADORES DE PESO PARA BÁSCULAS PUENTE



ÁSCULAS PUENTE

FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO CLM8




BASE DE DATOS



999 TARAS PREDETERMINADAS

- 500 VEHÍCULOS PLACAS DE MATRICULA, TARAS PREDETERMINADAS
- PRODUCTOS
- CLIENTES
- OPERADORES

ÁSCULAS PUENTE



REPETIDOR DE PESO

RS232/RS485

RIP6100N




RIP6100IP65

FUNCIÓN DE SEMÁFORO



ÁSCULAS PUENTE



IMPRESORAS

IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA




EXTERNAS COMPATIBLES

- Epson TM-U295
- Epson LX300
- Epson TMT 20 III
- Custom Kube II
- STAVT II (RS232)





El nombre Epson es propiedad exclusiva de Seiko Epson Corporation. El nombre Custom es propiedad exclusiva de Custom Group S.p.A.

ÁSCULAS PUENTE



PROG WBRIDGE





OPERACIONES DE PESAJE

PESADA ÚNICA

1



TARA
PREDETERMINADA



PESO BRUTO



PESO BRUTO
-
TARA PREDETERMINADA
=

CARGA
↓

2





PESO BRUTO



PESO BRUTO
-
TARA PREDETERMINADA
=



DOBLE PESADA



PESADA MÚLTIPLE

CARGA



1° PESADA



IN



NULTE

PESADA ABIERTA

2° PESADA



OUT



1° PESADA



2° PESADA

=

L

3° PESADA



OUT



2° PESADA



3° PESADA

=

L

4° PESADA



OUT



3° PESADA



4° PESADA

=

L


OUT



NULTE

CIERRE DE PESADA

2 ESTACIONES DE CONTROL



2 BALANZAS

BÁSCULA PUENTE
1



1° PESADA

BÁSCULA PUENTE
2



2° PESADA



PROGWBRIDGE

1° PESADA



2° PESADA

=

L

1° PESADA




2° PESADA

=

U

BASE DE DATOS COMPARTIDA



www.laumas.com/es



sales@laumas.it

Escríbanos para solicitar el **certificado de participación** o si necesitan **más información**



[Webinar & Tutorials](#)

El archivo de los Webinars y de los vídeo Tutoriales para una formación completa

#LAUMASKnowHow



[Calendario Webinar](#)

Consulten el programa de los próximos cursos en línea y elijan el más adecuado para Ustedes

Gracias por su atención!